

Datakatalog 2.18 – Beskrivelse av endringer – logg

Trondheim, 2019-10-11

Nedenfor er loggføring av alle endringer fra versjon 2.17 til versjon 2.18 av Datakatalogen

LG_Id	LG_Beskrivelse	VT_navn	VT_Id
7877	ET 3518 Eier er tatt med i Objektliste	Antenne	470
7835	Egenskapstype "Geometri Linje" har endra navn til "Geometri Hjelpelinje". Bakgrunn: Skal markere at linje kun benyttes som grunnlag for å beregne vegobjektets stedfesting.	Armeringsnett	609
7786	ET 9992 "Restriksjon kantklipp": Ny verdi "1 m bredde slått 1, full bredde slått 2" lagt til	Artsrik vegkant	517
7855	Egenskapstype "Geometri Linje" har endra navn til "Geometri Hjelpelinje". Bakgrunn: Skal markere at linje kun benyttes som grunnlag for å beregne vegobjektets stedfesting.	Avkjørsel, holdningsklasse	815
7851	Egenskapstype "Geometri Linje" har endra navn til "Geometri Hjelpelinje". Bakgrunn: Skal markere at linje kun benyttes som grunnlag for å beregne vegobjektets stedfesting.	Avrettingslag	791
7787	ET 1874 "Plassering": Ny tillatt verdi "Nedfelt i belegning/dekke"	Belysningspunkt	87
7861	NY VT opprettet	Brannhendelse i tunnel	952
7883	ET Materialtype (1407): Ny verdi "Leca"	Bygning	65
7815	Egenskapstype "Geometri Linje" har endra navn til "Geometri Hjelpelinje". Bakgrunn: Skal markere at linje kun benyttes som grunnlag for å beregne vegobjektets stedfesting.	Bærelag	226
7821	Egenskapstype "Geometri Linje" har endra navn til "Geometri Hjelpelinje". Bakgrunn: Skal markere at linje kun benyttes som grunnlag for å beregne vegobjektets stedfesting.	Dekketilstandsmåling	521
7884	ET "Jordfeilbryter": Ny verdi "Ingen"	Elektrisk anlegg	461
7885	ET Bruksområde: Nye TV "Værstasjon", "Signalanlegg" og "Ferist"	Elektrisk anlegg	461
7802	ET 2021 "Fartsgrense": Ny TV "5". For bruk ifbm gatetun	Fartsgrense	105
7812	Ny ET "Geometri, hjelpelinje" opprettet.	Fartsgrense	105
7875	Ny TS til Taktil indikator	Ferjeleie	64

LG_Id	LG_Beskrivelse	VT_navn	VT_Id
7843	Egenskapstype "Geometri Linje" har endra navn til "Geometri Hjelpelinje". Bakgrunn: Skal markere at linje kun benyttes som grunnlag for å beregne vegobjektets stedfesting.	Filterlag	613
7827	Egenskapstype "Geometri Linje" har endra navn til "Geometri Hjelpelinje". Bakgrunn: Skal markere at linje kun benyttes som grunnlag for å beregne vegobjektets stedfesting.	Forkjørsvveg	596
7816	Egenskapstype "Geometri Linje" har endra navn til "Geometri Hjelpelinje". Bakgrunn: Skal markere at linje kun benyttes som grunnlag for å beregne vegobjektets stedfesting.	Forsterkningslag	227
7832	Egenskapstype "Geometri Linje" har endra navn til "Geometri Hjelpelinje". Bakgrunn: Skal markere at linje kun benyttes som grunnlag for å beregne vegobjektets stedfesting.	Friksjonsmåleserie	626
7817	Egenskapstype "Geometri Linje" har endra navn til "Geometri Hjelpelinje". Bakgrunn: Skal markere at linje kun benyttes som grunnlag for å beregne vegobjektets stedfesting.	Frostsikringslag	229
7811	Ny ET "Geometri, hjelpelinje" opprettet.	Funksjonell vegklasse	821
7824	Egenskapstype "Geometri Linje" har endra navn til "Geometri Hjelpelinje". Bakgrunn: Skal markere at linje kun benyttes som grunnlag for å beregne vegobjektets stedfesting.	Gate	538
7880	Følgende egenskapstyper har fått sensitivitetskode = 3: Graveformål (11505), Ledningseier (11774), Entreprenør (11775) og Tilleggsinformasjon (11507)	Gravetillatelse	938
7886	ET Framføring (11525): Lagt til noen presiseringer i beskrivelse angående tilfeller der det er ulike typer framføring	Gravetillatelse	938
7791	Ny vegobjekttype er opprettet.	GSV langs annen vegkategori	949
7856	Egenskapstype "Geometri Linje" har endra navn til "Geometri Hjelpelinje". Bakgrunn: Skal markere at linje kun benyttes som grunnlag for å beregne vegobjektets stedfesting.	Gågate	813
7872	Ny ET "UU_Plattform_areal". ET "UU_plattform_belegning": Ny TV "Naturstein, heller"	Holdeplassutrustning	487
7823	Egenskapstype "Geometri Linje" har endra navn til "Geometri Hjelpelinje". Bakgrunn: Skal markere at linje kun benyttes som grunnlag for å beregne vegobjektets stedfesting.	Jevnhetsmåling (avleda pr 20 m)	525
7866	Følgende egenskapstyper har fått sensitivitetskode = 3: Bruksområde (ET 1274), Produsent (ET 1531), Driftsmerking (ET 9744), Eier, navn (ET 9745),	Kabel	92

LG_Id	LG_Beskrivelse	VT_navn	VT_Id
	Tilleggsinformasjon (ET 9748), Produktnavn (ET 9759), Utleid til, Navn (ET 11524), Arkivreferanse (ET 11664), Elnummer (ET 11802), Utg�r_Typebetegnelse (ET 1148)		
7881	ET 11312 Areal: Lagt til rette for at areal skal kunne beregnes av egegeometri, flate	Kantklippareal	301
7870	Navn VT: Utg�r-prefiks fjernet.	Kjemisk p�virkning av vannforekomst	784
7828	Egenskapstype "Geometri Linje" har endra navn til "Geometri Hjelpelinje". Bakgrunn: Skal markere at linje kun benyttes som grunnlag for � beregne vegobjektets stedfesting.	Kurvatur, horisontalelement	639
7829	Egenskapstype "Geometri Linje" har endra navn til "Geometri Hjelpelinje". Bakgrunn: Skal markere at linje kun benyttes som grunnlag for � beregne vegobjektets stedfesting.	Kurvatur, vertikalelement	640
7814	Egenskapstype "Geometri Linje" har endra navn til "Geometri Hjelpelinje". Bakgrunn: Skal markere at linje kun benyttes som grunnlag for � beregne vegobjektets stedfesting.	Membran	145
7836	Egenskapstype "Geometri Linje" har endra navn til "Geometri Hjelpelinje". Bakgrunn: Skal markere at linje kun benyttes som grunnlag for � beregne vegobjektets stedfesting.	Motorveg	595
7792	VT opprettet	Omkj�ringsruteinnsats, punkt	950
7874	Tillatt sammenheng til hhv Skiltplate, Variabelt skilt og vegbom er endra fra assosiasjon (type 3) til Aggregering (type 2)	Omkj�ringsruteinnsats, punkt	950
7793	VT opprettet.	Omkj�ringsruteinnsats, strekning	951
7840	Egenskapstype "Geometri Linje" har endra navn til "Geometri Hjelpelinje". Bakgrunn: Skal markere at linje kun benyttes som grunnlag for � beregne vegobjektets stedfesting.	PMS-parsell	603
7862	ET 1567 "Stolpeavstand": Ny TV: "6"	Rekkverk	5
7864	ET 10881 Typegodkjenning (test): Ny TV "StalPro Rail sl"	Rekkverk	5
7865	TS Rekkverk-St�tpute: Endret B innenfor A fra 1 til 0, dvs lovlig at datter er utenfor mor.	Rekkverk	5
7882	ET Panel (6062): Ny verdi "Pleksiglass"	Rekkverk	5
7873	F�lgende egenskapstyper har f�tt sensitivitetskode = 3: Bruksomr�de (ET 1267), Produktnavn (ET 1483), Eier, navn (ET 10877), Tilleggsinformasjon (ET 10882), Utg�r_Type (ET 1137)	R�rledning	77
7790	Ny ET Eier (11826)	Skiltplate	96

LG_Id	LG_Beskrivelse	VT_navn	VT_Id
7871	Ny ET "Produktnavn"	Skiltplate	96
7806	ET 2328 "Løsneområde":Tillatt verdi "Tunnelmunning" (4194) har endret navn til "Tunnelmunning, historisk"	Skred	445
7807	ET "Høydeforskjell veg/utløsningssted" (2330): Nye tillatte verdier: "0-5 m", "5-20 m", "20-50 m". Verdi "0-50 m" har endra navn til "0-50 m (historisk)",	Skred	445
7808	ET "Blokkert veglengde": Nye tillatte verdier: "Stoppet i sikringstiltak" og "Passerte veg uten å legge igjen skredmasser"	Skred	445
7867	ET 9881 Plassering har endret navn til "Type". Tillatte verdi 16031 "I tunnel" har endret navn til "Snunisje i tunnel". ET 16032 "I ende av veg" har endret navn til "Snuplass i ende av veg" og ET 16033 "Ved veg" har endret navn til "Snuplass ved veg i dagen"	Snuplass	40
7822	Egenskapstype "Geometri Linje" har endra navn til "Geometri Hjelpelinje". Bakgrunn: Skal markere at linje kun benyttes som grunnlag for å beregne vegobjektets stedfesting.	Spormåling (avleda pr 20 m)	524
7846	Egenskapstype "Geometri Linje" har endra navn til "Geometri Hjelpelinje". Bakgrunn: Skal markere at linje kun benyttes som grunnlag for å beregne vegobjektets stedfesting.	Standardklasse	576
7852	Egenskapstype "Geometri Linje" har endra navn til "Geometri Hjelpelinje". Bakgrunn: Skal markere at linje kun benyttes som grunnlag for å beregne vegobjektets stedfesting.	Stedsnavn	343
7788	ET 10224 "Overfylling innløp" er endret fra opsjonell til påkrevd	Stikkrenne/Kulvert	79
7804	ET 11282 "Sekvens": Endret feltlengde fra 5 til 7	Strekning	916
7868	ET 1257 "Bruksområde": TV 3201 "Havari/Stopplomme" har endra navn til "Havarinisje/Stopplomme"	Trafikklorne	47
7869	TV 1257 Bruksområde: TV "Kjørepause" har endret navn til "Kjørepause/parkering"	Trafikklorne	47
7826	Egenskapstype "Geometri Linje" har endra navn til "Geometri Hjelpelinje". Bakgrunn: Skal markere at linje kun benyttes som grunnlag for å beregne vegobjektets stedfesting.	Trafikkmengde	540
7849	Egenskapstype "Geometri Linje" har endra navn til "Geometri Hjelpelinje". Bakgrunn: Skal markere at linje kun benyttes som grunnlag for å beregne vegobjektets stedfesting.	Trafikkmengde, kjørefelt	798
7844	Egenskapstype "Geometri Linje" har endra navn til "Geometri Hjelpelinje". Bakgrunn: Skal markere at	Transportlenke	539

LG_Id	LG_Beskrivelse	VT_navn	VT_Id
	linje kun benyttes som grunnlag for å beregne vegobjektets stedfesting.		
7850	Egenskapstype "Geometri Linje" har endra navn til "Geometri Hjelpelinje". Bakgrunn: Skal markere at linje kun benyttes som grunnlag for å beregne vegobjektets stedfesting.	Turistveg	777
7853	Egenskapstype "Geometri Linje" har endra navn til "Geometri Hjelpelinje". Bakgrunn: Skal markere at linje kun benyttes som grunnlag for å beregne vegobjektets stedfesting.	Tverrprofil	528
7789	Ny ET Eier (11825)	Undergang	452
7785	I beskrivelse av vegobjekttype er det lagt inn en merknad om at denne vegobjekttypen skal erstattes av vegobjekttype "Vegbredde, beregnet" og at Vegbredde, beregnet" bør benyttes der der denne finnes.	Vegbredde	583
7848	Egenskapstype "Geometri Linje" har endra navn til "Geometri Hjelpelinje". Bakgrunn: Skal markere at linje kun benyttes som grunnlag for å beregne vegobjektets stedfesting.	Vegbredde	583
7784	ET 9540 "Merknad" har endra navn til "Beregningsinfo"	Vegbredde, beregnet	838
7818	Egenskapstype "Geometri Linje" har endra navn til "Geometri Hjelpelinje". Bakgrunn: Skal markere at linje kun benyttes som grunnlag for å beregne vegobjektets stedfesting.	Vegdekke	241
7831	Egenskapstype "Geometri Linje" har endra navn til "Geometri Hjelpelinje". Bakgrunn: Skal markere at linje kun benyttes som grunnlag for å beregne vegobjektets stedfesting.	Vegdekke, flatelapping	629
7833	Egenskapstype "Geometri Linje" har endra navn til "Geometri Hjelpelinje". Bakgrunn: Skal markere at linje kun benyttes som grunnlag for å beregne vegobjektets stedfesting.	Vegdekke, fresing	614
7830	Egenskapstype "Geometri Linje" har endra navn til "Geometri Hjelpelinje". Bakgrunn: Skal markere at linje kun benyttes som grunnlag for å beregne vegobjektets stedfesting.	Vegdekke, sporfylling	628
7847	Egenskapstype "Geometri Linje" har endra navn til "Geometri Hjelpelinje". Bakgrunn: Skal markere at linje kun benyttes som grunnlag for å beregne vegobjektets stedfesting.	Vegfunksjon	577
7841	Egenskapstype "Geometri Linje" har endra navn til "Geometri Hjelpelinje". Bakgrunn: Skal markere at linje kun benyttes som grunnlag for å beregne vegobjektets stedfesting.	Vegnormalstrekning	604

LG_Id	LG_Beskrivelse	VT_navn	VT_Id
7803	Overlapp endret til "Nei", dvs ikke lov med overlapping	Vegreferanse	532
7857	Egenskapstype "Geometri Linje" har endra navn til "Geometri Hjelpelinje". Bakgrunn: Skal markere at linje kun benyttes som grunnlag for å beregne vegobjektets stedfesting.	VegROS	895
7825	Egenskapstype "Geometri Linje" har endra navn til "Geometri Hjelpelinje". Bakgrunn: Skal markere at linje kun benyttes som grunnlag for å beregne vegobjektets stedfesting.	Vegstandard	541
7820	Egenskapstype "Geometri Linje" har endra navn til "Geometri Hjelpelinje". Bakgrunn: Skal markere at linje kun benyttes som grunnlag for å beregne vegobjektets stedfesting.	Vegstengning	485
7819	Egenskapstype "Geometri Linje" har endra navn til "Geometri Hjelpelinje". Bakgrunn: Skal markere at linje kun benyttes som grunnlag for å beregne vegobjektets stedfesting.	Viltfare	291
7854	Egenskapstype "Geometri Linje" har endra navn til "Geometri Hjelpelinje". Bakgrunn: Skal markere at linje kun benyttes som grunnlag for å beregne vegobjektets stedfesting.	Vinterdriftsklasse	810
7813	Egenskapstype "Geometri Linje" har endra navn til "Geometri Hjelpelinje". Bakgrunn: Skal markere at linje kun benyttes som grunnlag for å beregne vegobjektets stedfesting.	Vinterdriftsstrategi	106
7842	Egenskapstype "Geometri Linje" har endra navn til "Geometri Hjelpelinje". Bakgrunn: Skal markere at linje kun benyttes som grunnlag for å beregne vegobjektets stedfesting.	Værrelatert strekning	605
7782	Ny versjon 2.17 - 851 sendt til NVDB		
7794	Endret beskrivelse mm på en del geometriegenskapstyper		
7796	Endret HREF verdi fra 3 til 2 på en forekomst da NVDB-import ikke godtar verdi 3		
7801	Ny versjon 2.18 - 857 sendt til NVDB utv. For bruk til test		
7809	Alle ET "Vedlikeholdsansvarlig": Der det ikke fantes verdi "Fylkeskommune" fra før er det nå lagt til verdi "Fylkeskommune". Gjelder ca 130 egenskapstyper		
7810	Alle ET "Vedlikeholdsansvarlig": Det er endra på merknad registrering fra "Påkrevd når vedlikeholdsansvarlig ikke er Statens vegvesen" til "Skal angis om vedlikeholdsansvarlig avviker fra eier av vegobjektet"		

LG_Id	LG_Beskrivelse	VT_navn	VT_Id
7863	Lagt inn nivå 1-9 i tabell Egenskapstypekategori og Hovedkategori		