

LG_Id	LG_Beskrivelse	VT_navn	VT_ID
8671	Generert SOSI-NVDBnavn og SOSINavn		
8588	ET 2078 "Strømtilførsel, kategori" endrer viktighet fra opsjonell (4) til påkrevd (2). Blir også med i Objektliste	Belysningspunkt	87
8594	ET 4201 "Kapasitet": Ny TV "8"	Brannslukningsapparat	213
8628	ET 10897 "Bruksklasse" og ET 10903 "Bruksklasse vinter": Ny tillatt verdi "BkT8 - 60 tonn"	Bruksklasse, tømmertransport	900
8629	ET 10898 "Bruksklasse" og ET 10904 "Bruksklasse vinter": Ny tillatt verdi "BkT8 - 60 tonn"	Bruksklasse, tømmertransport, uoffisiell	901
8652	Ny ET "Type" (fritekst)	Dyresperre	273
8618	ET 9248 "Eier": Tillatt verdi 12894 har endret navn fra "Fylke" til "Fylkeskommune"	Døgnhvileplass	809
8587	ET 10032 "Jordelektrode": TV 16338 "Antall kontroll/målepunkt" fjernes fra Datakatalogen. Konvertering: Eksisterende verdier tilhørende TV 16338 flyttes til TV 16337 "Annet".	Elektrisk anlegg	461
8670	Vegobjekttype har endra navn fra "Rømningslysstrekning" til "Evakueringsbelysning". Egenskapstype 9890 har tilsvarende endret navn fra "Antall rømningslyspunkt" til "Antall evakueringslyspunkt". Navn i beskrivelser er endret tilsvarende. Bakgrunn: Tilpasning til vegnormal N500.	Evakueringsbelysning	860
8623	ET 9229 "Driftsstatus": Ny TV "Beredskapskai". TV 12866 "Nedlagt" har fått justert beskrivelse. Skal kun benyttes for historiske data.	Ferjekai	64
8616	Ny vegobjekttype opprettet. Bakgrunn: Nødvendig for bedre synkronisering NVDB-NSR for Ferjekaier med flere ferjelemmer. Konvertering: Vi sørger for å opprette forekomst av Ferjelem for alle ferjekaier på riks og fylkesvegnettet.	Ferjelem	974
8669	Vegobjekttype endrer navn fra "Fordelingstavle" til "Fordeling"	Fordeling	819
8611	ET 8323 "Hovedproblem": Ny verdi "Ikke definert", samtidig er ET endret til "Påkrevd". Konvertering: Alle forekomster som ikke har verdi i dag vil bli endra til "Ikke definert" (TV 21574)	Fysisk inngrep i vannforekomst	783
8612	ET 8326 "problembeskrivelse" endret viktighet fra påkrevd (2) til betinget (3)	Fysisk inngrep i vannforekomst	783
8648	Ny ET "Gjelder for". ET 11217 "Beskrivelse" har endra navn til "Merknad"	Gjennomkjøring forbudt (test)	913
8649	Vegobjekttype har endra navn fra "Vegnettsrestriksjon (test)" til "Gjennomkjøring forbudt (test)"	Gjennomkjøring forbudt (test)	913
8641	ET 8911 "Geometri, flate" har endra viktighet fra 4 (opsjonell) til 2 (Påkrevd). Tilsvarende har ET 4723 "Geometri, linje" endret viktighet fra 2 til 4.	Grasdekker	15
8642	Ny ET "Spesielle hensyn"	Grasdekker	15
8643	ET9983 "Tilleggsinformasjon": Noe justert beskrivelse	Grasdekker	15
8660	Ny ET "Klippefrekvens".	Grasdekker	15

LG_Id	LG_Beskrivelse	VT_navn	VT_ID
8661	ET 4129 "Type": Ny tillatt verdi: "Eng". Kommentar: Eng har, og kan fortsatt registreres som Naturområde. Det vil i neste versjon av Datakatalogen bli gjort begrensninger knyttet til dette.	Grasdekker	15
8644	Har supplert beskrivelse av vegobjekttype	Grøntanlegg	508
8645	ET 4150 "Navn" er endra fra opsjonell til påkrevd.	Grøntanlegg	508
8646	Ny ET "Spesielle hensyn"	Grøntanlegg	508
8647	Ny TS (datterobjekt) "Fremmede arter". Benyttes om det er fremmede arter i tilknytning til grøntanlegg.	Grøntanlegg	508
8662	Ny ET "Type" for å kunne grovsortere grøntanlegg	Grøntanlegg	508
8663	Ny ET "Skjøtselsstandard"	Grøntanlegg	508
8598	Sideposisjonsrelavnt er endra fa Ja til Nei.	Høydebegrensning	591
8653	Ny ET "Bakstøp/armering" (J/N)	Kantstein	9
8607	ET 12038 "Tilleggsinformasjon" har fått utvida feltlengde fra 400 til 2000.	Kulturminne, bygning	955
8667	Ny ET "Andre restriksjoner"	Kulturminne, bygning	955
8606	ET 8388 "Tilleggsinformasjon" har fått utvida feltlengde fra 500 til 2000.	Kulturminne, vegminne	786
8630	Vegobjekttype har endra navn fra "Vegminne" til "Kulturminne, vegminne". Bakgrunn: Markere slektskap til vegobjekttypene "Kulturminne, bygning" og "Kulturminne, øvrig"	Kulturminne, vegminne	786
8631	ET 8359 har endret navn fra "NVP-nummer" til "Verneplannummer".	Kulturminne, vegminne	786
8632	ET 12044 "Vernestatus": Tillatt verdi "Tinglyst" fjernes fra Datakatalogen. Konvertering: Verdi tilknyttet egenskapstype fjernes.	Kulturminne, vegminne	786
8633	ET 12044 "Vernestatus": Tillatt verdi 20878 "Verneplan" har endret navn til "Statlig listeført"	Kulturminne, vegminne	786
8634	ET 12044 "Vernestatus": Tillatt verdi 20879 "Kommunal kulturminneplan" har endret navn til "Vernet etter plan- og bygningsloven"	Kulturminne, vegminne	786
8636	ET 12044 "Vernestatus": Nye tillatte verdier "Forskriftsfredet" og "Uklar vernestatus"	Kulturminne, vegminne	786
8638	Ny (tilbakeført) egenskapstype 8382 "Beskrivelse av vegminne"	Kulturminne, vegminne	786
8639	NY egenskapstype "Sist kontrollert"	Kulturminne, vegminne	786
8640	Ny (reetablert) egenskapstype "kategori" (8366). Merknad: Er i prinsippet avledet av enkeltminneart. Det er aktuelt å legge inn regelverk for generering av "Kategori" basert på "Enkeltminneart"	Kulturminne, vegminne	786
8608	ET 12039 "Tilleggsinformasjon" har fått utvida feltlengde fra 200 til 2000.	Kulturminne, øvrig	956
8668	Ny ET "Andre restriksjoner"	Kulturminne, øvrig	956

LG_Id	LG_Beskrivelse	VT_navn	VT_ID
8626	Ny ET "Stengeventil". Vil være aktuelt å innføre egen vegobjekttype "Stengeventil" i seinere versjon av Datakatalogen	Kum	83
8655	Nye ET-er: "Valideringsdato (test)" og "Valideringskode (test)". Bakgrunn: benyttes for testing av valideringsverktøy.	Kum	83
8595	ET 1529 "Produsent, armatur": Ny TV "Schreder"	Lysarmatur	88
8601	ET 10805 "Effekt": Noe presisering av definisjon.	Lysarmatur	88
8602	ET 9559 "Led, Effekt armatur, totalt (test)" har fått prefiks Utgår. Bakgrunn: Effekt skal oppgis samlet under ET 10805 "Effekt". Konvertering: Data flyttes til 10805 "Effekt". Der det ikke finnes verdi for 9559 "Led, Effekt armatur, total (test)" flyttes data vha script. Tilfeller hvor det er ulik verdi for de to egenskapstypene må ordnes manuelt.	Lysarmatur	88
8603	ET 2054 "Høyde over veg" har endra viktighet fra opsjonell (4) til påkrevd (2). Bakgrunn: Inngår som parameter i forbindelse med beregning av lysforurensning. Indikerer også om det er behov for stige/lift etc.	Lysarmatur	88
8604	ET 2199 "Antall armaturer i belysningspunkt" får prefiks "Utgår". Bakgrunn: Denne måten å registrere på er lite benyttet, det vil være enklere å forholde seg til at hver enkelt Lysarmatur er registrert som egen forekomst. Konvertering: Der det finnes verdi > 1 må det opprettes nye identiske forekomster av Lysarmatur slik at det til sammen blir riktig antall.	Lysarmatur	88
8605	Ny ET "Tilt"	Lysarmatur	88
8613	ET 1529 "Produsent, armatur": Ny tillatt verdi "Solar Light"	Lysarmatur	88
8637	ET 10011 "Lysflux": Absolutt minverdi er endret fra 200 til 100	Lysarmatur	88
8666	ET 12072 "Tilleggsinformasjon": Feltlengde endret fra 400 til 1500	Naturfare	957
8614	Nye egenskapstyper lagt til. Bakgrunn: For å kunne overføre måledata mer komplett.	Nedbøyningsmåling	592
8664	Ny ET "ÅDT-år"	Nedbøyningsmåling	592
8619	ET 12238 "Eier": TV 21360 "Nye Veier" har endret navn til "Stat, Nye Veier" og TV 21356 "Statens vegvesen" har endret navn til "Stat, Statens vegvesen"	Område, generelt	968
8620	ET 12238 "Eier": TV 21361 "OPS" er fjernet fra Datakatalogen. Konvertering: Eventuelle verdier knyttet til ET slettes fra NVDB	Område, generelt	968
8615	ET "Produktnavn/typegodkjenning": Lagt til nye verdier.	Rekkverk	5
8656	ET "1875 "Oppsettingsutstyr": Ny TV "Skiltpunkt"	Signalpunkt	90
8592	ET 1319 "Lengde bolt": Rimelig maksverdi endret fra 6 til 8 m	Sikringsbolt	73
8654	Nye ET-er: "Valideringsdato (test)" og "Valideringskode (test)". Bakgrunn: benyttes for testing av valideringsverktøy.	Skiltpate	96
8665	ET 10680 "Tilleggsinformasjon": Feltlengde endret fra 250 til 1500	Skredutsatt veg	883

LG_Id	LG_Beskrivelse	VT_navn	VT_ID
8617	Ny vegobjekttype "Solcelleanlegg" er opprettet. Bakgrunn: Behov ifbm drift/vedlikehold	Solcelleanlegg	973
8651	ET 4562 "Spesielle problem": Nye TV "Masser, innløp og utløp", "Vegetasjon, innløp og utløp", "Kollaps"	Stikkrenne/Kulvert	79
8589	Ny ET "Id nummer" (Som allerede finnes på ATK-punkt).	Strekings-ATK	823
8590	ET 9520 "Sted" har endra navn til "Navn"	Strekings-ATK	823
8593	Ny ET "Tilstandsgrad, egendefinert"	Tilstandsgrad, vegdekke (test)	969
8596	Ny VT opprettet - Foreløpig for testformål	Tilstandsindikator (test)	972
8621	ET 10716 "Geometri, flateavgrensning" har endra navn til "Geometri, flate". Bakgrunn: harmonisering med øvrige flateegenskaper.	Trafikkøy	49
8622	ET 10734 "Geometri, flateavgrensning" har endra navn til "Geometri, flate". Bakgrunn: harmonisering med øvrige flateegenskaper.	Trapp	875
8627	ET 9710 "Antall" har endra navn til "Antall kammer/rom". Samtidig er egenskap endret fra betinget til påkrevd.	Trekkerør/kanal	852
8586	ET 9687 "Ansiktsside rettet mot": Lagt inn informasjon om at verdier skal byttes ved snuing av metreringsretning	Variabelt skilt	97
8610	Definisjon justert	Veganlegg	30
8599	Ny ET "Stedsnavn"	Vegbom	23
8585	ET 9539 har endra navn fra Kvalitet grunnlag til Nøyaktighet grunnlag	Vegbredde, beregnet	838
8609	Ny ET "Geometri, hjelpelinje". Kan bli fjerna igjen når Datafangst får funksjon for å håndtere innlesing uten å lese inn eengeometri.	Vegbredde, beregnet	838
8591	ET 11303 "Reseptnummer" feltlengde øket fra 15 til 30	Vegdekke	241
8659	ET 5135 "Dekkebredde, gj.snitt" absolutt maks endret fra 25 til 50. Behov ifbm plasser.	Vegdekke	241
8657	ET 2260 "Løpemeter skravur", ET "Bredde linje i sperreområde" og ET "Areal av fylt sperreområde" har alle fått prefiks "Utgår". Bakgrunn: Informasjon om skravur og fyll i sperreområde skal legges inn som tverrgående vegoppmerking. Bakgrunn for dette er at slik merking gjøres i egne operasjoner sammen med øvrig tverrgående vegoppmerking. Avgrensningslinjer for sperreområdet skal fortsatt registreres som langsgående vegoppmerking. Det blir opprettet tilsvarende nye ET-er for vegoppmerking, tverrgående.	Vegoppmerking, langsgående	99
8658	Nye ET: "Løpemeter skravur" og "Bredde linje i sperreområde". ET 4167 "Type": Nye tillatte verdier "Skravuområde, skrålinjer (1014)", Skravuområde, vinkler (1014) og Skravuområde, fyll (1014)	Vegoppmerking, tverrgående	519
8625	ET 7861 "Type": Justert kortnavn på tillatte verdier	Vegsperring	607

